

Sie sind hier: www.weis-gruppe.eu / [4: Solar Photovoltaik](#) / [4.1: Produkte](#) / [4.1.1: Solarmodule](#)

PV-Module von Hyundai

Multi-/monokristalline Photovoltaik-Module

Ihre Vorteile:

- Zell- und Modulfertigung unter einem Dach
- höchste Verarbeitungsqualität
- maximaler Modulwirkungsgrad von nahezu 15%
- multi-/monokristalline Hochleistungszellen
- drei Bypassdioden
- Module werden ausschließlich mit Plus toleranzen von 3% gefertigt
- Auslieferung mit kompletter Verkabelung
- ammoniakbeständig und hohe Belastbarkeit von 5.400 Pa (nach IEC)
- 25 Jahre Leistungsgarantie auf 80% und 10 Jahre auf 90% der garantierten Mindestleistung
- Rücknahmegarantie

Hyundai: Multi- & monokristalline PV-Module SF-Serie



Produktbeschreibung

Nennleistung [Wp]:

Typ multikristallin 194/197/200/203/206/209/212

Typ [monokristallin](#) 197/200/203/206/209/212/215

Temperaturkoeffizienten [%/K]:

multi/mono

Pmpp -0,43/-0,44
Uoc -0,32/-0,34
Isc 0,056/0,052
Schutzklasse: IP65
Gewicht: 17 kg
Abmessung: 1.476x983x35mm (LxBxH)

Technische Informationen

Datenblatt:  [Hyundai - Multi/Mono SF-Serie](#)
Zertifikate:  [Hyundai TÜV-Zertifikate](#)

Hyundai: Multi- & monokristalline PV-Module SG-Serie



Produktbeschreibung

Nennleistung [Wp]:
Typ [multikristallin](#) 215/218/221/224/227/230/233
Typ monokristallin 218/221/224/227/230/233/236
Temperaturkoeffizienten [%/K]:
multi/mono
Pmpp -0,43/-0,44
Uoc -0,32/-0,34
Isc 0,056/0,052
Schutzklasse: IP65
Gewicht: 17 kg
Abmessung: 1.476x983x35mm (LxBxH)

Technische Informationen

Datenblatt:  [Hyundai - Multi/Mono SG-Serie](#)
Zertifikate:  [Hyundai TÜV-Zertifikate](#)

Von der Beratung bis hin zum Aufbau und der Inbetriebnahme der fertigen Anlage stehen wir Ihnen mit über 15 Jahren Erfahrung zur Seite.

Fordern Sie gleich weitere Informationen an und vereinbaren einen ersten [Termin](#) für nähere

Details! Sie erreichen uns telefonisch 0 26 36 / 80 09 - 21 oder per E-Mail unter mail@weis-gruppe.eu.